

Forensystem PHP/MYSQL

Inhaltsverzeichnis

1	Kurze Beschreibung	3
2	Admin	4
3	Viewtopic	5
4	Index	6
5	Post	6
6	Edit	7
7	Delete	7
8	ACP	8
8.1	SHOW TABLE	8
8.2	MYSQL install	8
8.3	publish	8
8.4	User	8
8.5	Topic	8
9	How To Install	9

1 Kurze Beschreibung

Forensystem

Programmiersprache: PHP/MYSQL

Grafik: Eigene

Steuerung: Maus

Aktionen: Login, posten, editieren, löschen, ACP

name: pass:

[index](#) | [post](#) | [acp](#)

forumssystem_new_lv_de_topics

1 [Welcome](#) admin cat1 1 cat2 1 26

2 Admin

Dem Admin steht nicht nur das Admin Control Panel zu Verfügung.

↔ auf Public gestellt und komme nicht mehr ins ACP

↔ hab mich falsch eingeloggt und komme nicht mehr ins ACP

Zeile 26-27:

```
//admin >>> 0 ablegen 1 anlegen
```

```
$forumssystem_admin=1;
```

Mit dem Umstellen von 0 zu 1 stehen dem User alle Adminoptionen zu Verfügung

3 Viewtopic

In der Viewtopic kann du die geposteten Beiträge sehen.

[index](#) | [post](#)

ID: 15	Title: Diablo	Author: admin	Category: Software	Technology: Javascript
--------	---------------	---------------	--------------------	------------------------



[Link](#)

[Code](#)

[Zip](#)

[PDF/Manual](#)

[edit](#) | [delete](#)

Diablo
Programmiersprache: Javascript
Grafik: Diablo
Steuerung:
Maus und Tastatur
Aktionen:
Laufen
Kaempfen
Zauber, etc.

Das Beispiel ist von einer anderen Seite.

Zeigt eine voll ausgerüstete Viewtopic.

<http://new-lv.de/index.php>

4 Index

Voll ausgestatteter Index.
Gesplittet nach Software und Source.

[index](#) | [post](#)

Software						Source					
ID	Title	Author	Technology	Length	Source	ID	Title	Author	Technology	Length	Source
15	Diablo	admin	Javascript	160	link code img zip pdf	17		admin	Java	11	
14	Zombiestrike	admin	Javascript	126	link code img zip pdf	16		admin	Java	11	
13	Spaceshooter	admin	Javascript	53	link img zip pdf	7	MYSQL	admin	MYSQL	310	pdf
12	Javascript GUI	admin	Javascript	275	link code img zip pdf	6	Racket Plot	admin	Scheme	62	img pdf
11	Racket GUI	admin	Scheme	36	pdf	5	Texmaker	admin	Texmaker	113	pdf
10	Java GUI	admin	Java	34	pdf	4	HTML javascript und PHP/MYSQL	admin	PHP	242	pdf
9	Jukebox	admin	Java	26	pdf	3	Java GUI	admin	Java	376	pdf
8	Sasuke Kroniken 2	admin	Java	167	code img zip pdf	2	Assembler Commands	admin	Assembler	3472	
						1	Racket Moduls	admin	Scheme	11797	

5 Post

Du hast die Möglichkeit deine eigenen Beiträge zu Posten.

Titel

Kategorie 1

Kategorie 2

[index](#) | [post](#) | [acp](#)

write topic

User: admin

Title

Categorie1:

1:0
1:1

Categorie2:

2:0
2:1

Option:

6 Edit

- Wenn du einen Fehler beim Posten gemacht hast, kannst du ihn mittel edit entfernen.
- Steht nur dem Author und Admin zu Verfügung
- Ähnlich dem Postformular

7 Delete

- Wenn du einen Fehler beim Posten gemacht hast, kannst du die Topic mittel delete entfernen.
- Steht nur dem Author und Admin zu Verfügung

8 ACP

[index](#) | [post](#) | [acp](#)

ACP	Selection	Tablename	Action
ACP Action:	none	DiabloIndex	delete
	install MYSQL	Inventory	delete
	publish	Items	delete
	User	Maps	delete
	Topics	Monster	delete
<input type="submit" value="Submit"/>		Shop	delete
		SourceSoftware	delete
		User	delete
		UserKey	delete
		bluetooth_comment	delete
		forumssystem_new_lv_de_general	delete
		forumssystem_new_lv_de_topics	delete
		forumssystem_new_lv_de_users	delete
		hits	delete
		img_test1	delete
		minSpannBaum_comment	delete
		phpbb_acl_groups	delete
		phpbb_acl_options	delete
		phpbb_acl_roles	delete
		phpbb_acl_roles_data	delete
		phpbb_acl_roles_data	delete

8.1 SHOW TABLE

Auf der rechten Seite werden alle Tabellen aufgelistet.
Mittels Delete kannst du sie entfernen.

8.2 MYSQL install

Installiert alle MYSQL-Komponenten, die für diese Software benötigt wird.

8.3 publish

Mach das Forensystem sicher.
Login: Admin ↔ Login: User

8.4 User

Überblick über alle Benutzer

8.5 Topic

Überblick über alle Beiträge

9 How To Install

Finde Namen für:

- Seite
- PHP
- Datenbank
- Tabellen

Zeile 28-37

```
//name of the site
$page_name="http://hszg.de";
//name of the php
$php_name="index.php";
//name of the database
$db_name="a db name";
//name of the table
$table_name="forumssystem_".$db_name."_topics";
$table_name1="forumssystem_".$db_name."_users";
$table_name2="forumssystem_".$db_name."_general";
```

SQL-Connection

Zeile 41-42

```
//sqlconnection
$con = mysql_connect("host","name","password");
```

Unterpunkte der Kategorien

Beispiel:

Kategorien 1: Software und Source

Kategorien 2: Java, Scheme, PHP, Texmaker, ...

Zeile 112-119

```
switch($row['category1']){
  case 0:$cat1="cat1 0";break;
  case 1:$cat1="cat1 1";break;
}
switch($row['category2']){
  case 0:$cat2="cat2 0";break;
  case 1:$cat2="cat2 1";break;
}
```

Unterpunkte der Kategorien

Zeile 135-142

```
switch($row['category1']){
  case 0:$cat1="cat1 0";break;
  case 1:$cat1="cat1 1";break;
}
switch($row['category2']){
  case 0:$cat2="cat2 0";break;
  case 1:$cat2="cat2 1";break;
}
```

Namen für Kategorien

Zeile 178-179

```
$in_body=$in_body."<td width=\"150\">Categorie1:<br /><select name=\"selectOption1\" size=\"7\"><option  
$in_body=$in_body."<td width=\"150\">Categorie2:<br /><select name=\"selectOption2\" size=\"7\"><option
```

Namen für Kategorien

Zeile 220-221

```
$in_body=$in_body."<td width=\"150\">Categorie1:<br /><select name=\"selectOption1\" size=\"7\"><option  
$in_body=$in_body."<td width=\"150\">Categorie2:<br /><select name=\"selectOption2\" size=\"7\"><option
```

ACP Action aufstocken

Zeile 247

```
$in_table=$in_table."<tr><td ".$bg_head." valign=\"top\">ACP Action:</td><td><select name=\"selectOption
```

Eigene Inserts

Zeile 357-377

```
mysql_select_db($db_name);  
$result = mysql_query($sql, $con);  
if(!$result){$in_body=$in_body."<tr><td>insert error 2</td></tr>";} else{$in_body=$in_body."  
$sql="INSERT INTO ".$table_name1." (ID,name,pass) VALUES (1,'admin','HDILabuifbuGHdugzgdZUIGdd76867381gzu13gczg66')";  
mysql_select_db($db_name);  
$result = mysql_query($sql, $con);  
if(!$result){$in_body=$in_body."<tr><td>insert error 3</td></tr>";} else{$in_body=$in_body."  
$sql="INSERT INTO ".$table_name1." (ID,name,pass) VALUES (2,'user','test')";  
mysql_select_db($db_name);  
$result = mysql_query($sql, $con);  
if(!$result){$in_body=$in_body."<tr><td>insert error 4</td></tr>";} else{$in_body=$in_body."  
$sql="INSERT INTO ".$table_name." ( ".$sql_parameter." ) VALUES (1,'Welcome','admin','Welcome to forumssystem !!',1,1)";  
mysql_select_db($db_name);  
$result = mysql_query($sql, $con);  
if(!$result){$in_body=$in_body."<tr><td>insert error 5</td></tr>";} else{$in_body=$in_body."  
$in_body=$in_body."<tr><td>Successful installed!<br />not refreshed in 3 Seconds<br />press button<br />
```